

I'll make a clean indoor environment

AIR MAX




Air Max Clean Mat surely catches the dust, the hazardous substances and the germs coming from the outside to the indoor.

(주)테스토닉은 녹색산업의 일환으로 지속적인 R&D의 결과 에어맥스 클린매트의 개발에 성공하였습니다. 세계는 지구온난화와 그로 인한 이상 기온 등으로 신종 바이러스에 의한 질병이 발생하고 있고 또한 사막화로 인한 황사의 증가는 세계 인구의 건강한 삶에 막대한 지장을 초래하게 되었습니다. 당사에서 개발한 에어맥스는 출입구에 설치하여 실내에 유입되는 각종 세균, 미세먼지, 유해물질을 차단하여 쾌적한 환경을 만들 수 있을 것이라고 확신하고 있으며, 앞으로 끊임없는 노력으로 더 좋은 제품 개발에 최선의 노력을 경주하겠습니다.

특허 인증 및 수상



Pleasant environmental indoor conditions!
AIR MAX Clean Mat



에어맥스 클린매트의 장점

간단한 사용법

매트 위를 걷는 것만으로도 흙이나 미세먼지를 흡입하여 오염물질이 실내로 유입되는 것을 차단합니다.

손쉬운 유지 및 관리

조작이 간편하고 집진기에 의해 모여진 흙먼지, 미세먼지는 포집봉투로 처리가 용이합니다.



STS304 HL



STS304 Etching

(변경될 수 있음)

효율적인 내구성

외부충격과 부식방지를 위해 견고한 재질을 사용하여 신발의 종류에 관계없이 안전하게 사용할 수 있고, 눈이나 비가 오는 날에도 사용이 가능합니다.

에어맥스 클린매트의 특성

- 국내 최초개발(특허등록)
- 순간 에어 흡입방식
- 별도의 교육없이 사용
- 신발의 미세먼지 차단(눈, 빗물제거 가능)
- 청결하고 깨끗한 업무환경
- 절감된 비용으로 쾌적한 실내공기 유지
- 집진기에 의해 모여진 이물질 처리 용이
- 외부 충격에 강함

제품제원

에어맥스 클린매트 집진기

사이즈	A TYPE	290×370×580(mm)
	A TYPE(GATE)	350×270×500(mm)
	B TYPE	480×220×290(mm)
모터	AC	
	BLDC	
	DC	
센서 타입	압력센서	
	포토센서	
먼지흡입방식	먼지봉투 방식	
	헤파필터 방식	
작동방식	동작시간 설정	
	집진기 구동	
공기청정기능	가능	

에어맥스 클린매트

표준사이즈	단문용	700×600×20(mm)
		500×1000×20(mm)
		700×1000×20(mm)
	양문용	1000×1000×20(mm)
		1400×1000×20(mm)
		1000×2000×20(mm)
매트 타입	대인용	
	대차용	1.5t / 3t
운동구 간격	좌우간격	25mm
	상하간격	30mm
운동구 재질	스테인레스	
	니켈도금	
매트 재질	아세탈	
	STS304 HL	
	STS304 에칭	

에어맥스 클린매트 실험결과

흡입시연



분말시연



분말 묻히고 바로

분말 묻히고 3m 걸은 후

분말 묻히고 에어맥스 통과 후

에어맥스 클린매트 시험성적서

시험항목	시험 방법	시험 결과	시험 일자
1. 흡입력	ISO 15885-2:2015	100%	2023. 11. 15
2. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	95%	2023. 11. 15
3. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	90%	2023. 11. 15
4. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	85%	2023. 11. 15
5. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	80%	2023. 11. 15
6. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	75%	2023. 11. 15
7. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	70%	2023. 11. 15
8. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	65%	2023. 11. 15
9. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	60%	2023. 11. 15
10. 분말 흡입률	ISO 15885-2:2015	55%	2023. 11. 15

납품처

SAMSUNG

LG Innotek

HYUNDAI MOBIS

CJ CHEILJEDANG

SAMSUNG SAMSUNG SDI

LG Chem

KIA KIA MOTORS

CROWN

SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS SAMSUNG

LG Electronics

kt

Ministry of National Defense Republic of Korea

Panasonic


SK hynix

HUAWEI


KEPCO

제품소개

일반용



악세스플로어용



에어샤워



게이트용




에어맥스 에어커튼



제품설치

일반용




악세스플로어용



에어샤워



게이트용



에어맥스 에어커튼



Test of Neo Innovation
TESTONIC

경기도 안산시 단원구 산단로 35번길 110
Tel. 031-432-4380 Fax. 031-432-4381
A/S. 1899-4381 E-mail. sntek@naver.com