Product Proposal TESTONIC

自动吸附清洁垫

AIRMAX CLEAN MAT

01. 公司介绍



02. Air Max清洁垫介绍





04. 建议安装

05. 安装案例



06. 许可证及认证书

CONTENTS

Product Proposal TESTONIC

公司介绍

01 一般情况

02 事业情况

公司介绍

我们开发的AirMax安装在出入口,可阻挡粘在鞋子上,流入室内的各种细菌、可吸入颗粒物和有害物质,营造出舒适的室内环境。

一般情况



公司名	TESTONIC (株)
代表	姜玉男
注册资本	金 5亿元
销售额	100亿元
	30 名
地址京	畿道安山市檀 园区产业园区 路49, 2层
成立日	2012年 01月

主要认证

国内技术专利第10-1913389号等6件

海外技术专利 (美国、日本) 4项

指定优秀产品 (采购厅)

性能认证(EPC)

创新产品 (采购厅) -成功判定

选定技术开发产品示范采购

京畿道指定有潜力的中小企业

京畿道指定有潜力的环境企业

指定优秀的环境行业

CE、PSE、KC认证

ISO9001, ISO14001

女性企业



Product Proposal TESTONIC

产品介绍

01 Air Max清洁垫介绍

02 Air Max清洁垫产源

03 Air Max清洁垫运作原理

한경을 바꾸는 기업 N TESTONIC

AIRMAX EAN MAT

쾌적한 실내공기 유지와 깨끗한 업무환경 조성, 저렴한 설치비용까지! 공공시설은 물론, 산업현장에서도 꼭 필요한 클린매트입니다.



일반형 (AIRMAX-P) 주로 사람만 출입하는 장소에 설치하여 신발 바닥에 묻어 유입되는 이물질을 흡입하여 차단



매립형 (AIRMAX-W) 지면과 수평으로 설치되어 자연스럽게 이동이 가능. 신발 바닥으로 부터 유입되는 이물질을 흡입하여 차단



악세스 플로어용 (AIRMAX-AF) Access floor 구조의 장소에 설치되는 모델로, 바닥재를 빼고 그 자리에 AIRMAX-AF를 설치



게이트용 (AIRMAX-G) 사람 및 대차가 출입하는 게이트 사이에 설치되는 모델



에어 샤워룸용 (AIRMAX-CR) 에어샤워 안에 설치되는 모델로, 에어샤워가 동작하는 동안 작동



AIRMAX-Air curtain 출입구 양쪽에 설치하여 양병향으로 공기를 강하게 배출시켜 외부의 공기 호름을 차단하여 유입되는 미세먼지 및 유해세균을 막아줌



대차용 (AIRMAX-W) 신발 바닥 뿐 아니라, 대차, 지게차 등과 같은 장비의 바퀴에 묻어 유입되는 이물질을 흡입/소독하여 차단



소독/살균 매트용 (Any Clean) 소독약이 분사되는 기능이 추가되어 보다 확실하게 오염물질의 실내유입을 차단

I'll make a clean indoor environment







Airmax



에어맥스 클린매트의 맞춤형 관리




건강하고 안전한 생활환경을 향한 첫 번째 발걸음입니다.

● 쾌적한 실내 환경을 위한 3초



2호: 경제적인 변화

3호: 생활건강의 변화



● 특허 및 인증서

















우수제품지정증서

혁신제품 지정 인증서

혁신제품인증서



기술개발제품 시범구매 선정증서





우수상용품 시범사용 적합제품 지정증서



서울시 테스트베드사업





공기유입밸브가 구비된 먼지 흡입 에어매트



구술이 적용된 먼지 흡입장치



성능인증서

유망환경기업지정서



경기도유망 중소기업인증서



T A STANDARDS KC인증 기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz)







G-PASS 지정서



○ 왜! 에어맥스 클린매트여야만 하나

1 간단한 사용법

센서 감지 방식으로 매트를 밟거나 접근할 때 동작하고, 매트 위를 걷는 것만으로도 유해 물질의 실내 유입 차단

2 강한 내구성

STS304(스테인리스 강)로 만들어져 외부 충격과 부식에 강해 눈이 오거나 우천 시에도 문제없이 장기간 사용 가능

3 간편한 유지 및 관리

간편한 조작법, 먼지가 포집되는 먼지 봉투는 공구 없이 손쉽게 교체 가능, 에어맥스 클린매트가 관리자 PC에 정보를 전달, 제품의 상태 파악 용이. (정상 동작 여부, 동작시간, 소모품의 수명, 교체 시기 등)

4 설치 장소에 맞게 맞춤 제작 가능

업체마다 다른 현장 특성에 맞춰 실용적인 제작이 가능

5 공기 정화 기능

Ο 시험 결과

성능지표	단위	측정결과	비고
풍속	m/s	26,9	평균
소음	dB(A)	52,8	최대
이물질 회수율	%	90.2	평균
미세먼지 감소율	%	0,3 µm 85,8	10회 - 동작시
이세단시 라고를	191	0.5 µm 92,8	- FERRIS



O 에어맥스 클린매트 시험 성적서



KTL 시험 성적서



Airmax Clean Mat



○ 에어맥스 클린매트의 필요성

실외에서 실내로 들어갈 때 미세먼지, 세균, 코로나 19 등이 옷과 신발에 묻어 실내에 유입되고 그로인한 실내오염물질은 사람들에게 직접, 간접으로 많은 질병을 일으킵니다. 이에 에어맥스 클린매트는 강력한 흡입력으로 외부 오염물질의 실내 유입을 차단하여 안전하고 쾌적한 실내환경을 조성할 수 있습니다.

○ 쾌적한 실내 환경을 위한 3초



O 제품제원 (110~220V Free Voltage)

• 에어맥스 클린매트 집진기

السرا لشاويع الشارا وور

사이즈	280*320*500	
모터	BLDC	350W, 48V
	압력센서	
센서 타입	포토센서	
	인체감지센서	
먼지 흡입 방식	먼지봉투 방식 헤파필터 방식	
작동 방식	동작시간 설정	0 - 99 (초)
공기 정화 기능	기능	

• 에어맥스 클린매트 (주문제작 가능)

최대 사이즈	1,200*3,000 / 3,000*1,200			
표준 사이즈	단문용	700*600*20 700*1000*20 1000*1000*20		
	양문용	1800*1000*20 1600*1000*20 1500*1000*20		
매트 하중	대인용	200kg		
	ell-10	11 미만용		
	대차용	5) 미만용		
운동구 간격	좌우간격	25mm		
	상하간격	30mm		
운동구 재질	STS 304			
매트 재질	STS 304 EHOLO	가몬드 에칭		

Ο 설치 사례






설치형 - 서울숲역사

설치형 - 수유역사

매립형 - 세텍







매립형 - 안산시청



대차용 - LS산전







악세스플로어 - 국민은행



에어샤워룸용 - LG생활건강



지하주차장용 - 대구지하주차장



게이트용 - 국민은행

Air Max清洁垫介绍



把空气排出体外。

吸尘原理



控制板

设置操作时间和模式

集尘器驱动

消耗品更换提醒

二次HEPA过滤器


H13 等级使用

应用BLDC电动机

第一次:异物收集袋

确保更长的产品寿命, 有效地捕集灰尘

Air Max清洁垫运作原理



- 1. 如果有人接近垫子 传感器检测到,并将马达 开始动作了。
- 2. 踩到垫子时, 鞋底上 沾着的异物会被吸进里面。
- 3. 被吸进垫子里的这种物质 会用灰尘袋聚集起来。
- 4. 可吸入颗粒物将被HEPA过滤器 过滤后向外排放干净的空气。

Product Proposal TESTONIC

03

功能和效果

01 Air Max清洁垫的除尘能力

02 Air Max清洁垫净化周围空气

03 Air Max清洁垫的功能和效果

04 Air Max清洁垫比较分析

Air Max清洁垫的除尘能力

NO.1号, 2号 除尘器





署域站吸附异物质结果

NO.5号, 6号 除尘器



NO.3号, 4号 除尘器




在蜀域站设置的Air Max清洁垫上 由2021年05月14日至2021年05月23日 约10天内可吸入颗粒物和异物的收集量 1568.9克,去除量相当大 可以确认。 NO.7号, 8号 除尘器



Air Max清洁垫的周边空气净化功能





在密闭空间内操作10次产品时

PM0.3减少了约85%,

PM0.5减少了约93%。

颗粒尺寸越大,减少率越高

因为能看到,所以以可吸入颗粒物为标准

具有PM2.5、PM10可净化95%以上功能。

功能和效果 03

高功能

- -自动吸入有害物质
- -采用BLDC电动机(产品耐用)
- -用较少的电动机实现最大吸力
- -具备净化周围空气的功能
- -长期使用也能保持良好的吸力

安全性

- -无论各种鞋种类都可以使用(包括高跟鞋)
- -无论天气如何均可使用
- -通过坡面处理防止摔倒事故
- -没有受理过摔倒、滑倒事故

使用方法简单

只要走在垫子上就可以 吸入可吸入土颗粒物,污染物质 并阻止流入室内。



高效的耐用性

坚固耐用,可防止外部冲击和腐蚀 无论鞋子的材质和种类都可以安全使用, 即使在下雪或下雨天也可以使用。

易于维护和管理

-吸入鞋上异物的同时净化周围空气


操作简便,集尘器聚集的灰尘,可吸入颗粒物呈抽**屉状** 分离装置,易于更换。 Product Proposal TESTONIC

04

建议安装

- 01 建议安装地点(出入口)
- 02 建议安装地点(出入大门口)
- 03 建议安装地点(洁净室)


建议安装的地点(出入口)




[建筑进出口 防风室]







[填埋型]



[一般型]

Product Proposal TESTONIC

安装案例

01医院 02地下车站 03政府部门

04综合设施 05学校和幼儿园

06洁净室 07数据中心 08大门

典型安装案例



首尔市测试平台项目实证成功

- 署域站
- SETEC 展示厅
 - => 运营1年以上,效果验证,无安全事故发生

多用途设施安装案例

- -首尔林站
- -大邱竹田站
- -艺术殿堂(首尔、庆州、济州)
- -茹常 ,炭川,伊人服务区
- -星巴克(北汉山店、济州松堂店)

安装案例- 医院



正门进出口



正门进出口



手术室进出口



重患者室进出口

安装案例-地铁站进出口







市政厅站

钟路5号线

安装案例-政府单位



正门进出口



国会图书馆进出口




正门进出口



停车场进出口

安装案例-多用途设施



正门进出口



正门进出口



正门进出口



正门进出口

安装案例 **05**

安装案例-学校和幼儿园



正门进出口



食堂进出口




正门进出口



体育馆进出口

安装案例-洁净室









安装案例 - 数据中心



正门进出口



防灾室入口



保安控制室



综合状况室

安装案例-出入口用










注册证及证书

- 01 营业执照及工厂注册证明书
- 02 女性企业确认书和中小企业确认书
- 03 采购厅指定优秀产品和创新产品
- 04 KC认证
- 05 专利证

营业执照及工厂注册证明书

-营业执照



-工厂注册证明



문서확인번호: 1631-5825-1504-5604



수번호 2	021091452765750001	접수일 :	2021.09.14		英	리기간	즉시	
신용인	회사명			전화	전화번호			
	(주)테스토닉	=			031-432-4380			
	대표자 성명	표자 성명			생년월일(법인동록번호)			
	강옥남			13	135511-0234034			
	대표자 주소(법인 소재지)							
	경기도 안산시 단원구 산단로 49 (원시돔) (주)광성점공							
	공장 소재지		지목		보유구분	1		
	경기도 안산시 단원구 산단로 49. 740-7번지 8블럭 5촛트 (윤시동)		공장용지		자가	자가 [], 임대[0]		
	공장 등록일		사업 시작일		종업원 4	종업원 수		
	2020년 06월 11일				남 :6	남:6 여:5		
등록 내용	공장의 업종(분류번호)							
	산업용 송풍기 및 배기징	치 제조	업(29173)					
	공장 부지 면적(㎡)	제조시설 면적(㎡)		7)	부대시설 면적(㎡)		100	
	0.000		300.000		328.100			
등록 조건	조건 : 해당없음		1.					
록변경・	· 중설등 기재사함 변경내용(변	경 날짜	및 내용)		공장관리번호			
				412732020475759				
「산업집적 동영합니다			*************************************				· 공장임을 09월 14일	
	_	1	- 6 6 71 5	ס ב' כ				







◆돈 흥명서는 인터넷으로 ప급되었으며, 정무24(gov.kr)의 인터넷학급문서진위확인 메뉴를 통해 위·벤조 여부를 확인할 수 있습니다.(받급) 로부터 90일까지) 또한 문서하단의 바코드로도 전위확인(경부24 앱 또는 스케너용 문서확인프로그램)을 하실 수 있습니다.

女性企业确认书和中小企业确认书

-女性企业确认书

■ 여성기업지원에 관한 법률 시행령 [별지 제2호서식]

방급번호: 제 0118-2022-23595 호

여성기업 확인서

1. 7 (주)테스토닉

2. 사업자등록번호: 140-81-60703

제조업

4. 대 H 강옥남.신원철

경기도 안산시 단원구 산단로 49, 2층 (광성벤처타운 5. 주

유효기간: 2022. 10. 17. ~ 2025. 10. 16.

「여성기업지원에 관한 법률」제2조 및 같은 법 시행령 제2조에 따른 여성기업에 해당함을 확인합니다.

2022년 10월 13일

경기지방중소벤처기업청장



- * 이 확인서는 공공구매 종합정보망(www.smpp.go.kr) 을 통해 정보를 확인하고 출력 (2022-10-14 13:29, (주)테스토닉)한 확인서입니다.
- * 이 문서를 위 변조 시 처벌을 받을 수 있음

-中小企业确认书

24. 3. 26. 오전 11:02

sminfo.mss.go.kn/sc/sg/SSQ020R7.pog/?confdlssNo=001020240141619

발급번호: 0010-2024-141619

중소기업 확인서 [소기업]

기 업 명 : (주) 테스토닉

사업자등록번호 : 140-81-60703 법인등록번호 : 135511-0234034

대표자명 : 강옥남

주소(본점): 경기 안산시 단원구 산단로 49 광성벤처타운1, 2층

유효기간 : 2024-04-01 ~ 2025-03-31

공공기관 입찰용 용 도:

*확인서 신청지점

사업자등록번호 : 390-85-01229

주 소: 서울 중구 소파로4길 30 2층 (예장동)

위 기업은 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업업을 확인합니다.


2024년 03월 22일

중소벤처기업부

- 발급사실 및 발급취소 등 변동사항은 중소기업현황정보시스템(sminfo.mss.go.kr)을 통해 확
- 유효기간 중이라도 발급일 이후 합병, 분할 및 관계기업 변동시 중소기업 지위를 상실할 수
- 거짓 자료를 통해 발급받은 경우 중소기업기본법 제28조에 따라 500만원 이하의 파매트 및 시책기관의 지원무효 등의 조치가 취해질 수 있음.

KC认证

-用电安全认证



-电磁波符合证




(F 1 4 9 7

建取五度 铁电气管

등복사랑을 확인하세요.

专利证

-专利证





2019년 10월 10일

특허청장

COMMISSIONER.

특허청


Korean Intellectual

Property Office

KOREAN INTELLECTUAL PROPERT

특허청

Korean Intellectual Property Office



KOREAN INTELLECTUAL PROPEI



CONTACT

thank you.

